

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)
สาระสำคัญของขอบเขตของงานประมูลจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)
ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน (ครั้งที่ ๒)
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
สำนักงานการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ : รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ
ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน (ครั้งที่ ๒)

๑. หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินนอก
งบประมาณ ประเภทเงินกองทุนประกันสังคม ค่าบริหารจัดการ ข้อ ๒ (๒.๔) เพื่อให้จัดซื้อรถโดยสารขนาด
๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน (ครั้งที่ ๒) ราคาคันละ
๑,๒๙๔,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๒,๕๘๘,๐๐๐.-บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) (ใช้ราคา
มาตรฐานของสำนักงบประมาณ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เป็นราคาเริ่มต้นในการจัดซื้อครั้งนี้ ราคาคันละ
๑,๒๘๘,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๗๖,๐๐๐.-บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เพื่อให้มีรถโดยสารในการอำนวยความสะดวก ต่อการปฏิบัติงานและสนับสนุนในภารกิจต่างๆ ของ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

- ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
- ๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
- ๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
และ/หรือต้องไม่เป็น ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

-๒-/๓.๕ บุคคล...

๑..... ๒..... ๓.....

(นายสุกิจ สุวิทย์บรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๓.๘ เมื่อเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้ว คู่สัญญาต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและ ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ และแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด

๔. รายละเอียดและคุณสมบัติทั่วไป

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถยนต์โดยสารหลังคาสูง มีลักษณะตู้สีขาว หรือสีเมทัลลิก มีเบาะนั่งได้ ๑๒ ที่นั่ง มีคอนโซลหลังคนขับ บูพื้นและกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง มีพนักพิงปรับเอน -นอนได้หลายระดับ พร้อมอุปกรณ์ ต่างๆ ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตครบชุด

๔.๑.๒ หลังคาสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๒,๒๘๐ มิลลิเมตร

๔.๑.๓ ประตูทุกบานปิดล็อกได้ด้วยระบบเซ็นทรัลล็อก หรือล็อกประตูไฟฟ้า พร้อมกุญแจ รีโมท

๔.๑.๔ เป็นราคาที่รวมเครื่องปรับอากาศ, ฟิล์มกรองแสง, และพ่นกันสนิม

๔.๑.๕ กระจกมองข้างแบบปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้งสัญญาณเตือนกะระยะ ด้านท้ายไม่น้อยกว่า ๒ จุด


๔.๑.๖ มีแผ่นยางหรือถาดพลาสติก สำหรับวางเท้า ด้านหน้าผู้ขับขี่

๔.๑.๗ ตัวรถและเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน และเป็นรถยนต์ใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือ เคยใช้สารitimาก่อน

๔.๑.๘ ยี่ห้อรถที่เสนอราคา ต้องมีโชว์รูมและศูนย์บริการ ที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑลไม่น้อยกว่า ๒๐ แห่ง โดยต้องแนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นเอกสารการประมูลฯ

-๓-/๔.๒ ...

๑..... ๒..... ๓.....


(นายสุกิจ ศรียงวงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชประยุกต์

๔.๒ คุณสมบัติทางเทคนิค

๔.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์

- ๔.๒.๑.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ, ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ๔.๒.๑.๒ ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี.
- ๔.๒.๑.๓ มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๓,๘๐๐ รอบ/นาทีหรือกำลังแรงม้าไม่ต่ำกว่า ๑๐๙ แรงม้า
- ๔.๒.๑.๔ เครื่องยนต์ต้องได้รับมาตรฐานมลพิษไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด

๔.๒.๒ ระบบกำลังส่ง

- ๔.๒.๒.๑ ระบบส่งกำลังเป็นคลัทช์แห้งแผ่นเดียว ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก
- ๔.๒.๒.๒ เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์
- ๔.๒.๒.๓ พวงมาลัยเพาเวอร์ และอุปกรณ์ประจำรถครบชุด
- ๔.๒.๒.๔ อุปกรณ์ประกอบทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๓ ระบบห้ามล้อและระบบกันสะเทือน

- ๔.๒.๓.๑ ล้อหน้าเป็นแบบปีกนกคู่ และอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๒.๓.๒ ล้อหลังเป็นแบบแหนบแผ่น หรือคอยล์สปริง และโช้คอัพ
- ๔.๒.๓.๓ ระบบห้ามล้อเป็นแบบไฮดรอลิกแยก ๒ วงจรมีหม้อลมช่วย เป็นชนิดดิสเบรกล้อหน้า ดรัมเบรกล้อหลัง

๔.๒.๔ กงล้อและยาง


- ๔.๒.๔.๑ กงล้อแม็กและยางทั้ง ๔ ล้อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๒.๔.๒ มีกงล้อพร้อมยางอะไหล่ต้องเป็นของใหม่ ขนาดเดียวกับข้อ ๔.๒.๔.๑ จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๒.๔.๓ ยางทั้ง ๔ เส้น (ตามข้อ ๔.๒.๔.๑) ต้องผลิตในปีเดียวกัน และผลิตมาไม่เกิน ๑ ปี จนถึงวันส่งมอบ

๔.๒.๕ ระบบไฟฟ้า

- ๔.๒.๕.๑ ใช้แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลท์
- ๔.๒.๕.๒ ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบปรับได้ไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ
- ๔.๒.๕.๓ มีเครื่องเล่นวิทยุ AM/FM และสามารถเล่นได้กับแผ่น DVD และมีพอร์ต USB พร้อมลำโพง ไม่น้อยกว่า ๔ ลำโพง โดยแบบแคตตาล็อกรูปภาพสี พร้อมระบุยี่ห้อในวันยื่นเอกสารการประมูล

-๔-/๔.๒ ...

๑..... ๒..... ๓.....

(นายสุกิจ ศรีนิพนธ์พรณ) 
ผู้อำนวยการโครงการฯ/ช่างเทคนิค/ผู้ประสานงาน

๔.๒.๖ ระบบปรับอากาศ

๔.๒.๖.๑ มีระบบปรับอากาศตอนหน้าและที่นั่งตอนหลัง มีหัวจ่ายลมอย่างทั่วถึงตลอดทั้งคัน

๔.๒.๖.๒ เป็นเครื่องปรับอากาศแบบฝังชุดจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๖.๓ มีสวิตช์ ปิด - เปิด เครื่องปรับอากาศแบบ ๒ ตอน

๔.๒.๗ ตัวรถและอุปกรณ์ภายใน

๔.๒.๗.๑ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตในแต่ละรุ่น

๔.๒.๗.๒ เก้าอี้ที่นั่งผู้โดยสารบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียม ชนิดแยกแบบปรับเอนได้ และพนักพิงด้วยไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า ๑๐ มม. กรูหรือปูทับด้วยกระเบื้องยางแผ่นเรียบ หรือพรมใยสังเคราะห์ และกรุผนังโดยรอบ หุ้มด้วยไวนิล (หนังเทียม) โดยแนบเค็ดตาล็อกภาพสี และตัวอย่างวัสดุหุ้มเบาะ (ขนาด ๑๐ x ๑๐ ซม.) ในวันยื่นเอกสารการประมูล

๔.๒.๗.๓ ประตูดูดไฟฟ้าอัตโนมัติ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนพร้อมใบรับประกัน ไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยแนบเค็ดตาล็อกภาพสี และภาพอุปกรณ์ตัวอย่างที่จะติดตั้งจริง ในวันยื่นเอกสารการประมูลฯ

๔.๒.๗.๔ เบาะแถวสุดท้ายสามารถพับเก็บเพื่อวางสัมภาระได้และมีช่องทางเดินไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม.

๔.๒.๗.๕ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยสำหรับเบาะนั่งพนักงานขับรถและเบาะนั่งผู้โดยสารตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต


๔.๒.๘. อุปกรณ์เพิ่มเติม


๔.๒.๘.๑ กระจกบังลมด้านข้างทุกบาน และกระจกบังลมหน้า ติดฟิล์มกรองแสงที่มีมาตรฐานป้องกันรังสี UV ได้ไม่น้อยกว่า ๙๐% ลดความร้อนจากภายนอกได้ไม่น้อยกว่า ๔๐% ให้แสงผ่านได้ไม่น้อย ๕๐% โดยแนบตัวอย่างฟิล์ม และเค็ดตาล็อกของฟิล์มที่เป็นต้นฉบับในวันยื่นเอกสารการประมูลฯ


๔.๒.๘.๒ เครื่องหมาย และข้อความต่างๆ ข้างตัวรถ พ่นด้วยสีหรือสติ๊กเกอร์ตามระเบียบของกรุงเทพมหานคร


๔.๒.๘.๓ พนักเคลือบสารกันสนิมที่มีมาตรฐาน มีใบรับประกัน ภายในประตูแชสซีเสาประตู ขอบชานน้ำ รางน้ำ พื้นด้านล่าง โครงฝากระโปรง ตะเข็บใต้ท้องรถ ตะเข็บห้องเครื่อง ที่วางแบตเตอรี่ และจุดอื่นๆ ทั้งภายนอกและภายใน โดยแนบเค็ดตาล็อกในวันยื่นเอกสารการประมูลฯ

-๕-/๔.๓ ...

๑..... 

๒..... 

๓..... 


(นายสุกิจ ศรีทิพย์วรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

๔.๓ อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีชุดเครื่องมือเพิ่มเติมพร้อมกล่องใส่ ต้องมีเอกสารแสดงชื่อ ยี่ห้อ/รุ่น/รูปร่าง/ขนาด โดยแนบแค่ตลือกภาพสี ในวันยื่นเอกสารการประมูล ดังนี้

- ๑) ประแจปากตาย เบอร์ ๘ - ๒๑ รวมกันไม่น้อยกว่า ๗ ตัว
- ๒) ประแจแหวน เบอร์ ๘ - ๒๑ รวมกันไม่น้อยกว่า ๗ ตัว
- ๓) คีมล๊อค ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มม. จำนวน ๑ ตัว
- ๔) ไขควงปากแบน ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มม. จำนวน ๑ ตัว
- ๕) ไขควงปากแฉก ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มม. จำนวน ๑ ตัว
- ๖) ประแจเลื่อน ยาวไม่น้อยกว่า ๒๕๐ มม. จำนวน ๑ ตัว
- ๗) คีมคีบ ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มม. จำนวน ๑ ตัว
- ๘) ค้อนหัวกลม ขนาด ๑.๕ ปอนด์ จำนวน ๑ ตัว
- ๙) สายพ่วงแบตเตอรี่ความยาวไม่น้อยกว่า ๒.๕ เมตร จำนวน ๒ เส้น
- ๑๐) กุญแจล๊อคยางอะไหล่อย่างดี จำนวน ๑ ชุด

๔.๔ เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๔.๑ ต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถรุ่นที่เสนอ และได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัท ผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย โดยต้องแนบเอกสารให้ครบถ้วนในวันยื่นเอกสารการประมูลฯ

๔.๔.๒ ต้องเสนอเอกสารที่แสดงรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะตามที่เสนอพร้อม แคตตาล็อกที่เป็นต้นฉบับ จำนวน ๑ ชุด

๔.๔.๓ ต้องแนบสำเนาสัญญาซื้อขายประเภทเดียวกันที่ทำไว้ต่อหน่วยงานอื่น ให้คณะกรรมการ ดำเนินการประมูลฯ พิจารณา ณ วันยื่นเอกสารการประมูลฯ

๔.๔.๔ ต้องมีใบรับรองการสำรองอะไหล่ของรถที่เสนอขายไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากโรงงาน ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า โดยต้องแนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นเอกสารการประมูลฯ

๔.๔.๕ ต้องรับประกันคุณภาพของชิ้นส่วนอะไหล่ในตัวรถ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หากมีการชำรุดบกพร่องของอุปกรณ์ในกรณีใช้งานตามปกติ เสียหาย สึกหรือ ผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซม เปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่ กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ โดยแนบเอกสารประกอบการ พิจารณาในวันยื่นเอกสารการประมูลฯ

๔.๔.๖ ราคาที่เสนอขายต้องรวมภาษีค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทุกประเภท และ ต้องดำเนินการจดทะเบียนให้แล้วเสร็จ

๔.๔.๗ ผู้ซื้อสามารถนำรถไปเข้ารับบริการบำรุงรักษาที่ศูนย์บริการมาตรฐาน จำนวน ไม่น้อยกว่า ๕ ครั้ง ในระยะทาง ๕๐,๐๐๐ กม. ตามมาตรฐานคู่มือฯ กำหนดไว้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

-๖-/๔.๔.๘ ...

๑..... ๒..... ๓.....

(นายสุกิจ ศรีพิเชษฐวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชประชานุเคราะห์

๔.๔.๘ ส่งมอบรถ ตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด

๔.๔.๙ ในวันส่งมอบ

๔.๔.๙.๑ รถต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ทันที และมีน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๓/๔ ถัง และต้องส่งมอบคู่มือการใช้งานรถ และคู่มือการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการของผู้ขาย หรือศูนย์บริการรถยนต์ ยี่ห้อที่ขาย จำนวนเท่ากับรถที่ส่งมอบ

๔.๔.๙.๒ หากบริษัทผู้ผลิตมีเงื่อนไขพิเศษที่เสนอให้ผู้ซื้อ เช่น การรับประกัน หรือ ของแถมอื่นๆ กรุงเทพมหานครต้องได้สิทธิ์เช่นนั้นด้วย และอุปกรณ์ใดที่ได้เสนอไว้ในเอกสารการประมูลฯ ต้อง ส่งมอบให้ครบถ้วน

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ภายในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐,

๖. ระยะเวลาส่งมอบสิ่งของ

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งมอบสิ่งของไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๗. วงเงินในการจัดหา

- เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินกองทุนประกันสังคม ค่าบริหารจัดการ ข้อ ๒ (๒.๔) เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๘๘,๐๐๐.-บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
- โดยใช้ราคามาตรฐานของสำนักงบประมาณเป็นราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ ในราคาคันละ ๑,๒๘๘,๐๐๐.-บาท, รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๗๖,๐๐๐.-บาท, (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
- ในการเสนอราคาผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๕,๐๐๐.-บาท จากราคาสูงสุดของการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไปต้องเสนอลดราคาครั้งละ ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐.-บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

๘. วิธีดำเนินการ

ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ โดยกำหนดให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้เสนอราคาแข่งขันกันเองด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในระยะเวลาและสถานที่ที่กำหนดโดยไม่เปิดเผยตัวเลขที่มีการเสนอราคา (Sealed Bid Auction)

๙. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร

-๗-/๑๐.

๑..... ๒..... ๓.....

(นายสุกิจ ศรีวิเชียร)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

๑๐. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น โดยเปิดเผยตัว


๑๐.๑ ทางไปรษณีย์


ส่งถึง นางสาวพิลาวรรณ อินทากัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ประธานคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๘ ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม
เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐


๑๐.๒ ทางเว็บไซต์ www.ckphosp.go.th


๑๐.๓ ทาง e-mail : Anupong@ckphosp.go.th

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) และเอกสารการประมวล

(๑) ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางสาวพิลาวรรณ อินทากัย) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(๒) ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายชูชาติ ทรัพย์แก้ว) นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(๓) ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายกิตติคุณ ไทยเจริญ) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


(นางสาวพิลาวรรณ อินทากัย)
ประธานคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์