




ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป
และประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มาใช้กับการ
ประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก
ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงิน ประจำตำแหน่ง จำนวน (บาท)
๑	นางสาวภณิดา ชูดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๘๐)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายชาติ วชิรศรีสุนทร)
ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวภณิตา ชูดี

เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑. คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒. ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓. มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔. มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๘ ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๖๑)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๒ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๖๑)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๘ ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๖๑)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๒๑๑๒๐๙๙๒๔</p>
<p>๒. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมินร้อยละ ...๙๙...</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวกณิดา ชูดี

เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยไตขาดเจ็บเฉียบพลันที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๑๑ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ด้านการพยาบาล (ตำแหน่ง รพส. ๓๘๐) สังกัดฝ่ายการพยาบาล
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาผู้ป่วยชายไทย อายุ ๒๒ ปี HN ๒๕๐๘๖/๕๙ มาตรวจที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วยอาการปวดท้องด้านข้างขวา และถ่ายอุจจาระเป็นน้ำ ๓ ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล ระดับความเจ็บปวด ๙ คะแนน ตรวจหน้าท้องพบกตเจ็บและกตแล้วปล่อยเจ็บบริเวณท้องด้านข้างขวา ความดันโลหิต ๒๐๔/๑๕๔ มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๘ องศาเซลเซียส ปฏิเสธโรคประจำตัว และไม่เคยรับการตรวจรักษาใดๆ ส่งตรวจปัสสาวะและเลือด แพทย์วินิจฉัยโรคไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน และความดันโลหิตสูง รับไว้เป็นผู้ป่วยในที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ได้รับการรักษาด้วยยาลดความดันโลหิต nifedipine ขนาด ๑ : ๕ ผลมใน ๕% D/W ๕๐๐ มิลลิกรัม หยดเข้าทางหลอดเลือดดำ ในอัตรา ๕๐ มิลลิกรัมต่อชั่วโมง และผ่าตัดไส้ติ่ง เสียเลือดระหว่างผ่าตัด ๕๐ มิลลิกรัม ไม่เกิดการติดเชื้อที่แผลผ่าตัด ระดับความเจ็บปวด ๑-๒ คะแนน ปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดถูกต้อง และมีความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้าน ยังคงมีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูง ศัลยแพทย์จบการรักษาเรื่องไส้ติ่งอักเสบ ประสานงานย้ายหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย หลังจากนั้นพบภาวะซีด ค่าฮีมาโทคริต ๒๑.๘ เปอร์เซ็นต์ ค่าการทำงานของไตลดลง ค่ายูเรียไนโตรเจน ๑๑๒ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ครีเอตินิน ๑๑.๖๗ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร เกิดภาวะเลือดเป็นกรด และภาวะน้ำเกิน อายุรแพทย์โรคไตสงสัยภาวะไตขาดเจ็บเฉียบพลันที่เกิดจากการอักเสบของกรวยกรองไต ทำการรักษาโดยการแทงสายสวนคาทางหลอดเลือดดำชนิดชั่วคราว เพื่อทำการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจำนวน ๔ ครั้ง และเลือดจำนวน ๖ ถัง ค่าฮีมาโทคริต ๒๗.๔ เปอร์เซ็นต์ ฮีโมโกลบิน ๙.๒ กรัมต่อเดซิลิตร มีสมดุลงของสารน้ำในร่างกาย ค่าความดันโลหิตเริ่มลดลง โดยความดันโลหิตตัวบน ๑๔๒/๖๖ มิลลิเมตรปรอท แพทย์ยุติการให้ยาลดความดันโลหิตเข้าทางหลอดเลือดดำ อนุญาตให้กลับบ้านได้ โดยมีคำสั่งการรักษาให้ยาลดความดันโลหิตชนิดรับประทานต่อเนื่องที่บ้าน และให้คำแนะนำตรวจรักษาต่อเนื่อง ประเมินผลการพยาบาลระยะเวลา ๑๑ วัน เยี่ยมผู้ป่วยขณะมารับการฟอกเลือดจำนวน ๔ ครั้ง ขณะอยู่ในความดูแลผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยทางการแพทย์ทางคลินิก ดังนี้

ปัญหาที่ ๑ มีภาวะของเสียคั่งในร่างกายเนื่องจากประสิทธิภาพการทำงานของไตลดลง

ปัญหาที่ ๒ เซลล์ร่างกายอาจได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอเนื่องจากภาวะซีด

ปัญหาที่ ๓ มีภาวะความไม่สมดุลของโซเดียมเนื่องจากประสิทธิภาพการทำงานของไตลดลง

ปัญหาที่ ๔ วิตกกังวลเนื่องจากไม่เข้าใจในการรักษาภาวะไตวายเฉียบพลัน

ปัญหาที่ ๕ มีภาวะน้ำเกินเนื่องจากไตสูญเสียหน้าที่ในการกรองทำให้เกิดการคั่งของของเสียและน้ำ

ปัญหาที่ ๖ เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนเนื่องจากมีความดันโลหิตสูง

ปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไขโดยการดูแลผู้ป่วยร่วมกันระหว่างแพทย์และพยาบาลประจำหน่วยไตเทียม ซึ่งมีการวางแผนการพยาบาล กำหนดจุดมุ่งหมาย กิจกรรมการพยาบาล และการประเมินผลอย่างมีแบบแผนชัดเจนและต่อเนื่อง ทำให้ผู้ป่วยพ้นจากภาวะอันตราย ผู้ป่วยและญาติได้รับคำแนะนำเรื่อง การรับประทานอาหารและยาเพื่อชะลอการเสื่อมของไต ทำให้คลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับการดูแลตนเอง พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาล และมีความมั่นใจในการดูแลตนเองมากขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ลดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยภาวะไตขาดเจ็บเฉียบพลันที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
๒. บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ และพัฒนางานด้านการพยาบาลผู้ป่วยภาวะไตขาดเจ็บเฉียบพลันที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแบบบันทึกผู้ป่วยที่ได้รับการใส่สายสวนคาทางหลอดเลือดดำเพื่อฟอกเลือดชั่วคราว

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีแนวทางในการบันทึกการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับการใส่สายสวนคาทางหลอดเลือดดำเพื่อฟอกเลือดชั่วคราวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๒. เพื่อสื่อสารให้พยาบาลและผู้ร่วมทีมที่ให้การดูแลผู้ป่วย มีความรู้ความเข้าใจในตัวผู้ป่วย ก่อให้เกิดการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้องต่อเนื่อง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการใส่สายสวนคาทางหลอดเลือดดำเพื่อฟอกเลือดชั่วคราว
๓. เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงถึงกิจกรรมพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการใส่สายสวนคาทางหลอดเลือดดำเพื่อฟอกเลือดชั่วคราว ใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายเมื่อมีกรณีฟ้องร้อง

เป้าหมาย

บุคลากรทุกคนสามารถค้นหาความเสี่ยง เฝ้าระวัง ประเมินอาการ และให้การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการใส่สายสวนคาทางหลอดเลือดดำเพื่อฟอกเลือดชั่วคราวได้ทันทั่วถึง เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ปรับปรุงแบบบันทึกการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับการใส่สายสวนคาทางหลอดเลือดดำเพื่อฟอกเลือดชั่วคราวให้เหมาะสม
๒. ใช้ในการสื่อสารข้อมูลสำคัญเพื่อการดูแลต่อเนื่อง ลดความผิดพลาด
๓. ใช้เป็นข้อมูลในการประกันคุณภาพทางการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ