




ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพอเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางดวงใจ บุญยั้ง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๑๑๙)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๑๑๙)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

  
(นายสมชาย จึงมีโชค)  
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางดวงใจ บุญยิ่ง

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๑๑๙)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p><b>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</b></p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ(ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๑)</p> <p>- อายุราชการ ๑๐ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๖ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๑๐ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๙๑๑๑๙๕๑๓๙</p>
<p><b>๒. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล</b></p> <p>- ต้องได้รับคะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้รับคะแนนประเมินร้อยละ ๘๖</p>
<p><b>๓. อื่น</b></p> <p>(ระบุ) .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางดวงใจ บุญยิ่ง

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๑๑๙)

## ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคนี้้วนในถุงน้ำดีที่ได้รับการผ่าตัดโดยการส่องกล้อง

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๔ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ สังกัด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน

สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

จัดทำกรณีศึกษา เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคนี้้วนในถุงน้ำดีที่ได้รับการผ่าตัดโดยการส่องกล้อง ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ ๔๑ ปี เลขที่ภายนอก ๒๗๗๐๔/๕๗ เลขที่ภายใน ๗๗๒๔/๕๘ สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ สถานภาพสมรสคู่ อาชีพรับจ้างทั่วไป ปฏิเสธประวัติโรคประจำตัว ปฏิเสธประวัติการแพ้ยา แพ้อาหาร ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา อาการสำคัญที่นำมาโรงพยาบาล ๑ ปีก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยปวดท้องบริเวณใต้ลิ้นปี่ เป็นๆหายๆ เป็นครั้งละ ๓-๔ วัน ปวดมากขึ้นหลังรับประทานอาหาร ๒ เดือนก่อน ผู้ป่วยไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ ตรวจ Ultrasound Abdomen พบนิ่วในถุงน้ำดีขนาด ๑.๕ เซนติเมตร แพทย์แนะนำให้รักษาโดยการผ่าตัดที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์การรักษา วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผู้ป่วยมาตรวจที่โรงพยาบาลตากสิน แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้้วนในถุงน้ำดีต้องรักษาด้วยการผ่าตัด ส่งตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ผลปกติ ถ่ายภาพรังสีปอด ผลปกติ ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ผลปกติ ค่าการแข็งตัวของเลือด (coagulogram) ผลปกติ ค่าเกลือแร่ในร่างกาย (electrolyte) ผลปกติ ค่าการทำงานของไต (BUN,Cr) ผลปกติ ค่าการทำงานของตับ (LFT) ผลปกติ ผลการตรวจหาเชื้อเอชไอวี (anti HIV) เป็น ลบ(negative) จึงนัดผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. รับผู้ป่วยเข้าหอผู้ป่วย ประเมินอาการแรกพบ ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ไม่มีตัวเหลืองตาเหลือง ปวดท้องเล็กน้อย pain scale = ๑ วัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิ ๓๗.๖ องศาเซลเซียส (ค่าปกติ ๓๖.๕-๓๗.๕ องศาเซลเซียส) ชีพจร ๗๖ ครั้งต่อนาที (ค่าปกติ ๖๐-๑๐๐ ครั้งต่อนาที) อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที (ค่าปกติ ๑๒-๒๐ ครั้งต่อนาที) ความดันโลหิต ๑๒๓/๘๑ มิลลิเมตรปรอท (ค่าปกติ ๙๐-๑๔๐ มิลลิเมตรปรอท) พบปัญหา คือ ผู้ป่วยมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ จึงซักประวัติการติดเชื้ระบบอื่นๆ พบว่าไม่มีไอ ไม่มีเจ็บคอ ไม่มีคัดจมูก ไม่มีปัสสาวะแสบขัด ไม่มีถ่ายเหลว ไม่มีอาการบวม แดง ปวดตามผิวหนังและข้อ วัดอุณหภูมิซ้ำเวลา ๑๘.๐๐ น. อุณหภูมิ ๓๗ องศาเซลเซียส และผู้ป่วยวิตกกังวลเกี่ยวกับการผ่าตัดนี้้วนในถุงน้ำดีเนื่องจากเป็นการผ่าตัดครั้งแรก จึงได้อธิบายเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว ก่อนและหลังการผ่าตัด เปิดโอกาสให้พูดคุยซักถามข้อสงสัย หลังจากให้ข้อมูลแล้ว ผู้ป่วยมีสีหน้าคลายความวิตกกังวลลง มีความมั่นใจ และพร้อมเข้ารับการผ่าตัด วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๖.๐๐ น. ทำความสะอาดผิวหนังบริเวณหน้าท้องของผู้ป่วย

ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ และตรวจสอบความพร้อมของผู้ป่วยตามแนวทางการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ส่งผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัดเวลา ๙.๓๐ น. ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดตัดถุงน้ำดีโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic cholecystectomy) ภายใต้การระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย (general anesthesia) ขณะผ่าตัดไม่พบภาวะแทรกซ้อน รับผู้ป่วยกลับจากห้องพักรักษาตัวเวลา ๑๓.๒๐ น. ประเมินอาการ ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี หายใจสม่ำเสมอ ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ มีแผลหน้าท้อง ๓ จุด ไม่มีเลือดซึม ผู้ป่วยปวดแผล pain scale = ๓ จัดทำนอนศีรษะสูงเล็กน้อย เพื่อลดความตึงหน้าท้อง พร้อมแนะนำถ้าปวดมากขึ้น สามารถขอยาบรรเทาปวดได้ ผู้ป่วยหลับได้ ไม่ขอยาบรรเทาปวด วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี สัญญาณชีพปกติ ปวดตึงแผลเล็กน้อย pain scale = ๒ แผลผ่าตัด ไม่มีของเหลวซึม ให้เริ่มรับประทานอาหารเหลวและอาหารอ่อนตามแผนการรักษา แนะนำให้ผู้ป่วยลุกนั่ง เดิน หรือทำกิจกรรมต่างๆได้เท่าที่ผู้ป่วยทำได้ เพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้ หลังรับประทานอาหาร ผู้ป่วยไม่มีท้องอืด หยุดการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ปวดตึงแผลเล็กน้อย pain scale = ๑ แผลไม่บวมแดง ไม่มีของเหลวซึม แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้านเกี่ยวกับการดูแลแผล การรับประทานยา การรับประทานอาหาร การสังเกตอาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์ก่อนนัด และการมาตรวจตามนัด ประเมินความรู้ผู้ป่วยเข้าใจก่อนจำหน่ายจากโรงพยาบาล ผู้ป่วยเข้าใจ นัดมาตรวจเพื่อติดตามผลการรักษา วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๙.๓๐ น. ที่ห้องตรวจศัลยกรรม รวมระยะเวลาการรักษาตัวในโรงพยาบาล ๔ วัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งในขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัด
๒. ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตนเพื่อดูแลฟื้นฟูสุขภาพตนเองต่อที่บ้านได้ถูกต้อง

## ๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ จัดทำคู่มือการดูแลผู้ป่วยที่ใส่ Port A Cath

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยจากการทำหัตถการทาง Port A Cath
๒. เพื่อใช้เป็นแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ใส่ Port A Cath ให้มีมาตรฐานและปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน
๓. เพื่อใช้เป็นแหล่งความรู้ สำหรับบุคลากรใหม่ของหน่วยงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. มีคู่มือการดูแลผู้ป่วยที่ใส่ Port A Cath ไว้ใช้ในหน่วยงาน
๒. บุคลากรมีมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยที่ใส่ Port A Cath ในแนวทางเดียวกัน
๓. ผู้ป่วยปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการทำหัตถการทาง Port A Cath