




ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มาใช้กับการ ประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

| ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่) | ส่วนราชการ/หน่วยงาน | ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงิน ประจำตำแหน่ง จำนวน (บาท) |
|----------|----------------------------|--|---|--|
| ๑ | นางสาวบุษราภร โคตรหานาม | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๓๖๑) | ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ | ๓,๕๐๐ |

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔


(นายสมชาย จีงมีโชค)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวบุษราภร โคตรหานาม
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

| หลักเกณฑ์การคัดเลือก | ข้อมูล |
|---|---|
| ๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา ๑.๒ ประวัติการรับราชการ ๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว ๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก ๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ | - พยาบาลศาสตรบัณฑิต - อายุราชการ ๑๒ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๕๙) - ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๓ ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พ.ย. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๕๙) - ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา ๑๒ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๕๙) - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๕๑๑๑๖๙๐๘๑ |
| ๒. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล - ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ | - ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ.....๗๗..... |
| ๓. อื่น ๆ..... | |

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวบุษราภร โคตรหานาม

เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๑๔ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ด้านการพยาบาล (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๓๖๑)

สังกัด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอ

ขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุผลสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ภาวะหัวใจล้มเหลว (heart failure) เป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั่วโลก เนื่องจากหัวใจห้องล่างซ้ายไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ตามความต้องการของร่างกายได้เพียงพอ (Left ventricular failure) ส่งผลทำให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ลดลง (hypoperfusion) มีความดันโลหิตต่ำ (hypotension) มีภาวะเลือดเป็นกรด (acidosis) กรดแลคติกคั่ง (lacticacidosis) ระดับความรู้สึกเปลี่ยนแปลงหากผู้ป่วยไม่รับรู้อาการแสดงของภาวะหัวใจล้มเหลวเบื้องต้นทำให้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาล่าช้าส่งผลทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตสูงขึ้น เกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน การวินิจฉัยภาวะนี้ให้รวดเร็วและให้การรักษาด้วยการให้ยาขับน้ำปัสสาวะ (diuretic) เพื่อขับสารน้ำที่คั่งในร่างกายอย่างรวดเร็วอาจรวมกับการให้ยาขับน้ำ vasopressor เพื่อทำให้การไหลเวียนและแรงดันเลือดดีขึ้นอย่างรวดเร็วสามารถป้องกันหรือลดความรุนแรงของอวัยวะเสียหายที่ได้ ดังนั้นการเฝ้าติดตามประเมินอาการเตือน (Early warning signs) เกี่ยวกับระบบการไหลเวียนเลือดและการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ตั้งแต่เบื้องต้นและแก้ไขอย่างทันท่วงที จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาภาวะนี้

จากข้อมูลดังกล่าวซึ่งสอดคล้องกับกรณีศึกษาในผู้ป่วยชายไทย อายุ ๘๑ ปี (HN ๕๒๕๙๗/๕๑ AN ๑๕๕๓/๕๗) สัญชาติจีน สถานภาพสมรสคู่ นับถือศาสนาพุทธ อดีตประกอบอาชีพค้าขาย ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ห้องฉุกเฉิน เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ด้วยอาการสำคัญคือ หายใจลำบาก ขาบวม นอนราบไม่ได้ ๓ วันก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีโรคประจำตัวและไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพมาก่อน ปฏิเสธการแพ้ยาและอาหาร ผลการตรวจรังสีปอดและทรวงอกพบว่าเป็นฝ้าขาวทั้งสองข้างและกล้ามเนื้อหัวใจโต (cardiomegaly) ผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพบว่ามีหัวใจด้านซ้ายยืดขยาย (LAE with LAD) จึงรับไว้ในโรงพยาบาล

แรกรับที่ห้องผู้ป่วยอายุรกรรมชายสามัญ (๒๐/๑๔๐ข) วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยหอบหายใจเร็ว กระสับกระส่าย ลักษณะการหายใจหอบลึกใช้กล้ามเนื้อหน้าท้อง ตรวจพบค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนปลายนิ้ว ๘๘ เปอร์เซ็นต์ ความดันโลหิต ๗๔/๔๐ มิลลิเมตรปรอท แพทย์ให้การวินิจฉัยเบื้องต้นว่าผู้ป่วยมีภาวะหัวใจล้มเหลวร่วมกับมีปอดติดเชื้อและบวม น้ำ โรคไตวายเฉียบพลัน ภาวะช็อค จากเหตุหัวใจและเลือดคั่ง ปัญหาทางคลินิกของผู้ป่วยขณะรับการรักษาในโรงพยาบาลคือ ๑) ช็อคจากภาวะหัวใจ

๒) การหายใจล้มเหลวเนื่องจากร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอสาเหตุจากประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจลดลงทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะพร่องออกซิเจนเนื่องจากการระบายอากาศไม่เพียงพอมีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด ๓) เจ็บหน้าอก เนื่องจากหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยง ๔) ไตวายเฉียบพลันเนื่องจากการคั่งของน้ำ ๕) บวมบริเวณอวัยวะส่วนปลาย ๖) เหนื่อยล้าเวลามีกิจกรรมเนื่องจากร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ ๗) ขาดความรู้และทักษะในการดูแลตนเองที่จำเป็น ๘) ผู้ป่วยมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับความเจ็บป่วยของและวิตกกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการรักษาสูง

จากปัญหาดังกล่าวผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยการใส่ท่อหลอดลมคอและเครื่องช่วยหายใจเพื่อช่วยให้การทำงานของหัวใจและเพิ่มแรงบีบตัวของหัวใจให้ดีขึ้นและยาที่ช่วยในการบีบตัวของหัวใจและยาต้านเกร็ดเลือด ได้ยาเพื่อช่วยปรับความเป็นกรดในเลือดและยาที่ใช้ในการช่วยขับน้ำออกจากร่างกาย ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและดูแลรักษาอย่างถูกต้อง รวดเร็วตามมาตรฐานวิชาชีพ ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน มีความรู้เรื่องโรคและการปฏิบัติตนเมื่อกลับไปอยู่บ้าน ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจและแพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้ ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (รวม ๑๔ วัน)

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยมีความรู้ในการดูแลตนเอง ปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนขณะนอนพักรักษาในโรงพยาบาล

๒. พยาบาลมีแนวทางในการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีภาวะคั่งของสารน้ำ

๓. หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติในการพยาบาลผู้ป่วยเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาของบุคลากรทางการพยาบาลใหม่และผู้ศึกษาดูงาน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ โปรแกรมการสอนเพื่อป้องกันภาวะหัวใจล้มเหลวกำเริบในผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลกลาง

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้ในการเฝ้าระวังและดูแลตนเองภายหลังได้รับโปรแกรมการสอนเพื่อป้องกันภาวะหัวใจล้มเหลวกำเริบ

เป้าหมาย

๑. ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลกลางได้รับการเตรียมความพร้อมในการวางแผนการจำหน่ายด้วยโปรแกรมการสอนเพื่อป้องกันภาวะหัวใจล้มเหลวกำเริบ

๒. ผู้ป่วยได้รับการติดตามการปฏิบัติตัวตามคู่มือภายหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. หน่วยงานมีข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยสูงอายุเพื่อป้องกันการเกิดอาการกำเริบของภาวะหัวใจล้มเหลว